STAIRS

Компания «Стаирс профи» образованна в 2014 году и на сегодняшний день является одной из ведущих компаний по производству лестниц и стремянок. Наши конкурентные преимущества - высокое качество продукции, надёжность и оперативность в работе. Компания стремится максимально соответствовать потребностям своих клиентов, с каждым партнёром обсуждает и организовывает особенности его работы, предлагая современные и эффективные решения.
Благодаря новейшему высокотехнологичному оборудованию и большому производственному опыту, компания “Стаирс профи” выпускает широкий ассортимент лестниц и стремянок, как для бытового использования, так и для профессионального. Наше производство имеет опыт и возможность изготовления продукции по индивидуальным заказам любого размера с любым шагом ступенек в максимально короткие сроки.

КАЧЕСТВО! ГАРАНТИЯ! СЕРВИС!

ЛЕСТНИЦЫ АЛЮМИНИЕВЫЕ

- приставные •
- универсальные •
- трансформеры •
- шарнирные •

ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ

РОСС RU.АЖ26.Н00839
РОСС RU.АЖ26.Н00840
ТУ 25.99.29-001-34888474-2018
ТУ 25.99.29-002-34888474-2018

СТРЕМЯНКИ

- алюминиевые •
- комбинированные •
- алюминиевые с органайзером •
- комбинированные с органайзером •
- комбинированные двухсторонние •
- алюминиевые двухсторонние •

STAIRS

Стремянка алюминиевая

Артикул						
AS 03	3	2,70	0,60	1,29	0,42	
AS 04	4	2,92	0,82	1,51	0,44	
AS 05	5	3,13	1,03	1,74	0,46	
AS 06	6	3,34	1,24	1,97	0,49	
AS 07	7	3,54	1,44	2,20	0,51	
AS 08	8	3,77	1,67	2,43	0,54	
AS 09	9	3,98	1,88	2,66	0,56	
AS 10	10	4,19	2,09	2,90	0,58	

ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ

РОСС RU.АЖ26.Н00840
ТУ 25.99.29-002-34888474-2018

150 КГ максимальная статическая нагрузка



Стремянка стальная

ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ

РОСС RU.АЖ26.Н00840
ТУ 25.99.29-002-34888474-2018

150 КГ максимальная статическая нагрузка

Артикул						
CS 03	3	2,70	0,60	1,29	0,42
CS 04	4	2,92	0,82	1,51	0,44
CS 05	5	3,13	1,03	1,74	0,46
CS 06	6	3,34	1,24	1,97	0,49
CS 07	7	3,54	1,44	2,20	0,51
CS 08	8	3,77	1,67	2,43	0,54
CS 09	9	3,98	1,88	2,66	0,56
CS 10	10	4,19	2,09	2,90	0,58



STAIRS

Стремянка алюминиевая «Люкс» с органайзером

ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ

РОСС RU.АЖ26.Н00840
ТУ 25.99.29-002-34888474-2018

150 КГ максимальная статическая нагрузка

Артикул					
AS 03 LX	3	2,70	0,60	1,29	0,42
AS 04 LX	4	2,92	0,82	1,51	0,44
AS 05 LX	5	3,13	1,03	1,74	0,46
AS 06 LX	6	3,34	1,24	1,97	0,49
AS 07 LX	7	3,54	1,44	2,20	0,51
AS 08 LX	8	3,77	1,67	2,43	0,54





Стремянка стальная «Люкс» с органайзером

ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ

РОСС RU.АЖ26.Н00840
ТУ 25.99.29-002-34888474-2018

150 КГ максимальная статическая нагрузка

Артикул						
CS 03 LX	3	2,70	0,60	1,29	0,42
CS 04 LX	4	2,92	0,82	1,51	0,44
CS 05 LX	5	3,13	1,03	1,74	0,46
CS 06 LX	6	3,34	1,24	1,97	0,49
CS 07 LX	7	3,54	1,44	2,20	0,51
CS 08 LX	8	3,77	1,67	2,43	0,54





Стремянка алюминиевая двухсторонняя

ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ

РОСС RU.АЖ26.Н00840
ТУ 25.99.29-002-34888474-2018

150 КГ максимальная статическая нагрузка

Артикул					
AS 202	2	2,54	0,44	0,48	0,41
AS 203	3	2,75	0,65	0,71	0,43
AS 204	4	2,97	0,87	0,95	0,46
AS 205	5	3,18	1,08	1,17	0,48
AS 206	6	3,39	1,29	1,42	0,51



Стремянка стальная двухсторонняя

ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ

РОСС RU.АЖ26.Н00840
ТУ 25.99.29-002-34888474-2018

150 КГ максимальная статическая нагрузка

Артикул					
CS 202	2	2,54	0,44	0,48	0,41
CS 203	3	2,75	0,65	0,71	0,43
CS 204	4	2,97	0,87	0,95	0,46
CS 205	5	3,18	1,08	1,17	0,48
CS 206	6	3,39	1,29	1,42	0,51



Стремянка алюминиевая двухсторонняя с мини-платформой 265 мм

ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ

РОСС RU.АЖ26.Н00840
ТУ 25.99.29-002-34888474-2018

150 КГ максимальная статическая нагрузка

Артикул					
AMP 202	2	2,53	0,43	0,48	0,41
AMP 203	3	2,75	0,65	0,71	0,43
AMP 204	4	2,97	0,87	0,95	0,46
AMP 205	5	3,18	1,08	1,17	0,48
AMP 206	6	3,39	1,29	1,42	0,51



Лестница алюминиевая приставная

ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ

РОСС RU.АЖ26.Н00839
ТУ 25.99.29-001-34888474-2018

150 КГ максимальная статическая нагрузка

Артикул					
AL 106	6	2,58	1,68	0,33
AL 107	7	2,86	1,96	0,33
AL 108	8	3,14	2,24	0,33
AL 109	9	3,42	2,52	0,33
AL 110	10	3,70	2,80	0,33
AL 111	11	3,98	3,08	0,33
AL 112	12	4,26	3,36	0,33
AL 113	13	4,54	3,64	0,33
AL 114	14	4,82	3,92	0,33

Артикул — Профессиональная серия

ALP 112	12	4,28	3,38	0,39
ALP 113	13	4,56	3,66	0,39
ALP 114	14	4,84	3,94	0,39
ALP 115	15	5,12	4,22	0,39
ALP 116	16	5,40	4,50	0,39
ALP 117	17	5,66	4,76	0,39

Лестница алюминиевая двухсекционная универсальная

ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ

РОСС RU.АЖ26.Н00839
ТУ 25.99.29-001-34888474-2018

150 КГ максимальная статическая нагрузка

Артикул								
AL 206	2x6	3,43	2,59	2,53	1,69	0,39	0,70
AL 207	2x7	3,99	2,87	3,09	1,97	0,39	0,70
AL 208	2x8	4,55	3,15	3,65	2,25	0,39	0,80
AL 209	2x9	5,11	3,43	4,21	2,53	0,39	0,80
AL 210	2x10	5,67	3,71	4,77	2,81	0,39	0,80
AL 211	2x11	5,93	3,99	5,03	3,09	0,39	0,90
AL 212	2x12	6,51	4,27	5,61	3,37	0,39	0,90
AL 213	2x13	7,07	4,55	6,17	3,65	0,39	1,00
AL 214	2x14	7,63	4,83	6,73	3,93	0,39	1,00

Артикул		Профессиональная серия					
ALP 215	2x15	8,50	5,13	7,60	4,23	0,39	1,20
ALP 216	2x16	9,06	5,41	8,16	4,51	0,39	1,20
ALP 217	2x17	9,62	5,69	8,72	4,79	0,39	1,20

Лестница алюминиевая трёхсекционная универсальная

ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ

РОСС RU.АЖ26.Н00839
ТУ 25.99.29-001-34888474-2018

150 КГ максимальная статическая нагрузка

Артикул								
AL 306	3x6	4,27	3,37	2,53	1,69	0,44	0,70
AL 307	3x7	5,11	4,21	3,09	1,97	0,44	0,70
AL 308	3x8	5,95	5,05	3,65	2,25	0,44	0,80
AL 309	3x9	6,79	5,89	4,21	2,53	0,44	0,80
AL 310	3x10	7,07	6,17	4,49	2,81	0,44	0,90
AL 311	3x11	7,91	7,01	5,05	3,07	0,44	0,90
AL 312	3x12	8,75	7,85	5,62	3,37	0,44	1,00
AL 313	3x13	9,59	8,69	6,18	3,65	0,44	1,00
AL 314	3x14	10,43	9,53	6,74	3,93	0,44	1,00

Артикул		Профессиональная серия					
ALP 312	3x12	9,33	8,43	5,62	3,39	0,44	1,00
ALP 313	3x13	10,17	9,27	6,18	3,67	0,44	1,00
ALP 314	3x14	11,01	10,11	6,74	3,95	0,44	1,20
ALP 315	3x15	11,85	10,95	7,61	4,23	0,44	1,20
ALP 316	3x16	12,69	11,79	8,17	4,51	0,44	1,20
ALP 317	3x17	13,53	12,63	8,73	4,79	0,44	1,20

Лестница алюминиевая шарнирная



ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ

РОСС RU.АЖ26.Н00839
ТУ 25.99.29-001-34888474-2018

150 КГ максимальная статическая нагрузка

Артикул								
LTR 23	3	2,64	1,74	1,74	0,84	0,89	0,70
LTR 24	4	3,32	2,00	2,42	1,10	1,22	0,70
LTR 25	5	3,87	2,27	2,97	1,37	1,49	0,70
LTR 26	6	4,44	2,54	3,54	1,64	1,77	0,70
LTR 27	7	5,00	2,80	4,10	1,90	2,05	0,70
LTR 28	8	5,56	3,21	4,66	2,31	2,33	0,70
LTR 29	9	6,12	3,49	5,22	2,59	2,63	0,80
LTR 210	10	6,68	3,77	5,78	2,87	2,91	0,80

Лестница алюминиевая трансформер

ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ

РОСС RU.АЖ26.Н00839
ТУ 25.99.29-001-34888474-2018

150 КГ максимальная статическая нагрузка

Артикул							
ATR 42	4x2	3,23	2,06	2,33	1,16	0,34	0,55
ATR 43	4x3	4,35	2,62	3,45	1,72	0,34	0,70
ATR 44	4x4	5,47	3,18	4,57	2,28	0,34	0,70
ATR 45	4x5	6,59	3,74	5,69	2,84	0,34	0,80
ATR 2324	2x3+2x4	4,95	3,15	4,05	2,25	0,34	0,70
ATR 2425	2x4+2x5	6,03	3,46	5,13	2,56	0,34	0,80

Лестница-помост алюминиевая

ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ

РОСС RU.АЖ26.Н00839
ТУ 25.99.29-001-34888474-2018

150 КГ максимальная статическая нагрузка

Артикул						
LP 206	3,43	3,1	2,53	1,68	0,39	0,7

Вышка-тура алюминиевая

ДОБРОВОЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ

РОСС RU.АЖ26.Н00839
ТУ 25.99.29-001-34888474-2018

150 КГ максимальная статическая нагрузка

Артикул				
VT107	3,10	1,10	1,98	1,10

Артикул		Дополнительная секция		
VT1007 +VT107	5,10	3,05	3,93	1,10



Правило строительно

Крюк универсальный

Органайзер для инструментов

Крюк кровельный

Площадка для ног

Для заметок: